

浜名湖 水路杭 緯度・経度座標DATA

※誤差または状況により、杭位置変更になる場合があります。実際の航行時は現況を確認して航行するようにしてください。

一号水路(片側 14本 右舷)				DMM形式		DEG形式		
杭番号	杭間距離	杭の種類・色等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)	
1	(m)	片側標識	青赤	34.41.430	137.36.478	34.6905	137.60797	
2	262	片側標識	青赤	34.41.559	137.36.527	34.69265	137.60878	
3	262	片側標識	青赤	34.41.692	137.36.578	34.694867	137.60963	
4	262	片側標識	青赤	34.41.774	137.36.609	34.696233	137.61015	
5	215	片側標識	青赤	34.41.854	137.36.640	34.697567	137.61067	
6	200	片側標識	青赤	34.41.900	137.36.733	34.698333	137.61222	
7	135	片側標識	青赤	分岐杭	34.41.933	137.36.645	34.698883	137.61075
8	225	片側標識	青赤	34.42.018	137.36.785	34.7003	137.61308	
9	220	片側標識	青赤	34.42.121	137.36.729	34.702017	137.61215	
10	300	片側標識	青赤	34.42.334	137.36.711	34.705567	137.61185	
11	130	片側標識	青赤	34.42.385	137.36.734	34.706417	137.61223	
12	140	片側標識	青赤	34.42.476	137.36.705	34.707933	137.61175	
13	395	片側標識	青赤	分岐杭	34.42.630	137.36.555	34.7105	137.60925
14	325	片側標識	青赤	34.42.688	137.36.372	34.711467	137.6062	

二号水路(片側 3本 右舷)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	34.41.990	137.36.194	34.699833	137.60323
2	400	片側標識	青赤	34.42.175	137.36.283	34.702917	137.60472
3	470	片側標識	青赤	34.42.425	137.36.378	34.707083	137.6063

和田水路(片側 5本 左舷)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	34.41.808	137.35.406	34.6968	137.5901
2	243	片側標識	青赤	34.41.845	137.35.560	34.697417	137.59267
3	243	片側標識	青赤	34.41.888	137.35.711	34.698133	137.59518
4	283	片側標識	青赤	34.41.978	137.35.839	34.699633	137.59732
5	283	片側標識	青赤	34.41.895	137.36.051	34.69825	137.60085

新川水路(片側 7本 右舷)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	34.41.884	137.36.909	34.698067	137.6165
2	243	片側標識	青赤	34.41.824	137.37.051	34.697067	137.61752
3	243	片側標識	青赤	34.41.765	137.37.196	34.696083	137.61993
4	283	片側標識	青赤	34.41.696	137.37.339	34.694933	137.62232
5	283	片側標識	青赤	34.41.652	137.37.467	34.6942	137.62445
6	283	片側標識	青赤	34.41.593	137.37.632	34.693217	137.6272
7	283	片側標識	青赤	34.41.536	137.37.803	34.692267	137.63005

A 水路(片側 7本 北側)				DMM形式		DEG形式		
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)	
1	(m)	片側標識	青赤	34.42.449	137.34.782	34.707483	137.5797	
2	400	片側標識	青赤	34.42.428	137.35.025	34.707133	137.58375	
3	400	片側標識	青赤	34.42.410	137.35.267	34.706833	137.58778	
4	400	片側標識	青赤	34.42.389	137.35.512	34.706483	137.59187	
5	400	片側標識	青赤	分岐杭	34.42.369	137.35.760	34.70615	137.596
6	400	片側標識	青赤	34.42.350	137.36.015	34.705833	137.60025	
7	240	片側標識	青赤	34.42.324	137.36.278	34.7054	137.60463	

庄内水路(片側 13本 右舷)					DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等			緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤		34.42.684	137.36.537	34.7114	137.60895
2	300	片側標識	青赤		34.42.804	137.36.622	34.7134	137.61037
3	300	片側標識	青赤	分岐杭	34.42.945	137.36.719	34.71575	137.61198
4	280	片側標識	青赤		34.43.139	137.36.845	34.718983	137.61408
5	250	片側標識	青赤		34.43.282	137.36.938	34.721367	137.61563
6	400	片側標識	青赤		34.43.425	137.37.032	34.72375	137.6172
7	400	片側標識	青赤		34.43.607	137.37.174	34.726783	137.61957
8	350	片側標識	青赤		34.43.750	137.37.284	34.729167	137.6214
9	350	片側標識	青赤		34.43.907	137.37.400	34.731783	137.62333
10	410	片側標識	青赤		34.44.100	137.37.539	34.735	137.62565
11	—	片側標識	青赤		34.43.899	137.37.227	34.73165	137.62045
12	420	片側標識	青赤		34.44.038	137.37.005	34.733967	137.61675
13	320	片側標識	青赤		34.44.137	137.36.848	34.735617	137.61413

庄和水路(片側 6本 右舷)					DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等			緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	分岐杭	34.43.267	137.36.885	34.721117	137.61475
2	170	片側標識	青赤		34.43.468	137.36.794	34.724467	137.61323
3	300	片側標識	青赤		34.43.640	137.36.717	34.727333	137.61195
4	340	片側標識	青赤		34.43.729	137.36.652	34.728817	137.61087
5	310	片側標識	青赤		34.43.929	137.36.692	34.73215	137.61153
6	300	片側標識	青赤		34.44.008	137.36.532	34.733467	137.60887

山崎水路(片側 3本 右舷)					DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等			緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	分岐杭	34.43.040	137.36.996	34.717333	137.6166
2	320	片側標識	青赤		34.42.865	137.36.988	34.714417	137.61647
3	210	片側標識	青赤		34.42.811	137.37.118	34.713517	137.61863

新場水路(片側 8本 右舷)					DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等			緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤		34.42.142	137.34.399	34.702367	137.57332
2	190	片側標識	青赤		34.42.146	137.34.287	34.702433	137.57145
3	340	片側標識	青赤	分岐杭	34.42.160	137.34.052	34.702667	137.56753
4	80	片側標識	青赤		34.42.212	137.34.087	34.703533	137.56812
5	320	片側標識	青赤		34.42.365	137.34.031	34.706083	137.56718
6	320	片側標識	青赤		34.42.532	137.33.973	34.708867	137.56622
7	320	片側標識	青赤		34.42.693	137.33.915	34.711155	137.56525

制限標識杭(入出側 1番/館山寺側 8番)					DMM形式		DEG形式	
杭番号	箇所	表示内容等			緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	遊走区域標識	赤白	点滅灯(黄色)	34.44.378	137.33.019	34.739633	137.55032
2	726	遊走区域標識	赤白	点滅灯(赤色)	34.44.579	137.33.432	34.742983	137.5572
3	730	遊走区域標識	赤白	点滅灯(黄色)	34.44.777	137.33.843	34.746283	137.56405
4	729	遊走区域標識	赤白	点滅灯(赤色)	34.44.978	137.34.255	34.749633	137.57091
5	729	遊走区域標識	赤白	点滅灯(黄色)	34.45.178	137.34.665	34.752967	137.57774
6	728	遊走区域標識	赤白	点滅灯(赤色)	34.45.377	137.35.078	34.756283	137.58463
7	729	遊走区域標識	赤白	点滅灯(黄色)	34.45.577	137.35.489	34.759617	137.59148
8	729	遊走区域標識	赤白	点滅灯(赤色)	34.45.777	137.35.902	34.76295	137.59837

鷺津水路(片側 14本 右舷)				DMM形式		DEG形式		
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)	
1	(m)	片側標識	青赤	34.43.204	137.34.180	34.720067	137.56967	
2	400	片側標識	青赤	34.43.313	137.33.952	34.721883	137.56587	
3	400	片側標識	青赤	34.43.422	137.33.723	34.7237	137.56205	
4	400	片側標識	青赤	34.43.538	137.33.481	34.725633	137.55802	
5	400	片側標識	青赤	34.43.649	137.33.246	34.727483	137.5541	
6	400	片側標識	青赤	34.43.766	137.33.005	34.729433	137.55008	
7	310	片側標識	青赤	34.43.844	137.32.783	34.730733	137.54638	
8	310	片側標識	青赤	分岐杭	34.43.920	137.32.562	34.732	137.5427
9	500	片側標識	青赤	34.43.872	137.32.417	34.7312	137.54028	
10	285	片側標識	青赤	34.43.824	137.32.270	34.7304	137.53783	
11	335	片側標識	青赤	34.43.839	137.32.081	34.73065	137.53468	
12	335	片側標識	青赤	34.43.860	137.31.849	34.731	137.53082	
13	390	片側標識	青赤	34.43.711	137.32.554	34.728517	137.54257	
14	390	片側標識	青赤	34.43.466	137.32.550	34.724433	137.5425	

松見ヶ浦入口				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	両側左舷標識	緑	34.45.563	137.31.890	34.758283	137.5317
2	155	両側右舷標識	赤	34.45.497	137.31.902	34.759383	137.5315

三ヶ日水路(両側 8本 奇数⇒左舷 偶数⇒右舷)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	両側左舷標識	緑	34.47.912	137.33.149	34.798533	137.55248
3		両側左舷標識	緑	34.47.973	137.33.169	34.79955	137.55282
5		両側左舷標識	緑	34.48.040	137.33.183	34.800667	137.55305
7		両側左舷標識	緑	34.48.080	137.33.186	34.801333	137.5531
2		両側右舷標識	赤	34.47.909	137.33.163	34.798483	137.55272
4		両側右舷標識	赤	34.47.972	137.33.183	34.799533	137.55305
6		両側右舷標識	赤	34.48.035	137.33.201	34.800583	137.55335
8		両側右舷標識	赤	34.48.066	137.33.206	34.8011	137.55343

気賀水路(片側 3本 右舷)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	片側標識	青赤	34.47.499	137.38.259	34.79165	137.63765
2	222	片側標識	青赤	34.47.550	137.38.400	34.7925	137.64
3	222	片側標識	青赤	34.47.599	137.38.534	34.793317	137.64223

中央水路(両側の内 左舷 奇数 緑 21本)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	(m)	両側左舷標識	緑	34.41.755	137.35.024	34.6959	137.58373
3	300	両側左舷標識	緑	34.41.860	137.34.871	34.6977	137.58118
5	280	両側左舷標識	緑	34.41.945	137.34.712	34.6991	137.57853
7	280	両側左舷標識	緑	34.42.043	137.34.576	34.7007	137.57627
9	180	両側左舷標識	緑	34.42.139	137.34.524	34.7023	137.5754
11	90	両側左舷標識	緑	34.42.181	137.34.500	34.703	137.575
13	330	両側左舷標識	緑	34.42.352	137.34.483	34.7054	137.57472
15	380	両側左舷標識	緑	34.42.562	137.34.456	34.7094	137.57427
17	300	両側左舷標識	緑	34.42.719	137.34.419	34.712	137.57365
19	325	両側左舷標識	緑	34.42.890	137.34.397	34.7148	137.57328
21	385	両側左舷標識	緑	34.43.092	137.34.412	34.7182	137.57353
23	330	両側左舷標識	緑	34.43.266	137.34.426	34.7211	137.57377
25	360	両側左舷標識	緑	34.43.454	137.34.440	34.7242	137.574
27	360	両側左舷標識	緑	34.43.647	137.34.454	34.7275	137.57423
29	300	両側左舷標識	緑	34.43.809	137.34.467	34.7302	137.57445
31	300	両側左舷標識	緑	34.43.967	137.34.482	34.7328	137.5747
33	300	両側左舷標識	緑	34.44.121	137.34.499	34.7354	137.57498
35	300	両側左舷標識	緑	34.44.297	137.34.519	34.7383	137.57532
37	300	両側左舷標識	緑	34.44.456	137.34.533	34.7409	137.57555
39	300	両側左舷標識	緑	34.44.611	137.34.550	34.7435	137.57583
41	300	両側左舷標識	緑	34.44.771	137.34.567	34.7462	137.57612

中央水路(両側の内 右舷 偶数 赤 22本)				DMM形式		DEG形式	
杭番号	杭間距離	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
2	(m)	両側右舷標識	赤	34.41.760	137.35.255	34.696	137.58758
4	300	両側右舷標識	赤	34.41.848	137.35.100	34.6975	137.585
6	280	両側右舷標識	赤	34.41.938	137.34.928	34.699	137.58213
8	280	両側右舷標識	赤	34.42.026	137.34.767	34.7004	137.57945
10	180	両側右舷標識	赤	34.42.109	137.34.669	34.7018	137.57782
12	90	両側右舷標識	赤	34.42.232	137.34.597	34.7039	137.57662
14	330	両側右舷標識	赤	34.42.408	137.34.552	34.7068	137.57587
16	380	両側右舷標識	赤	34.42.470	137.34.537	34.7078	137.57562
18	300	両側右舷標識	赤	34.42.564	137.34.511	34.7094	137.57518
20	325	両側右舷標識	赤	34.42.728	137.34.469	34.7121	137.57448
22	385	両側右舷標識	赤	34.42.888	137.34.449	34.7148	137.57415
24	330	両側右舷標識	赤	34.43.069	137.34.460	34.7178	137.57433
26	360	両側右舷標識	赤	34.43.261	137.34.475	34.721	137.57458
28	360	両側右舷標識	赤	34.43.460	137.34.488	34.7243	137.5748
30	300	両側右舷標識	赤	34.43.644	137.34.501	34.7274	137.57502
32	300	両側右舷標識	赤	34.43.807	137.34.518	34.7301	137.5753
34	300	両側右舷標識	赤	34.43.966	137.34.535	34.7328	137.57558
36	300	両側右舷標識	赤	34.44.125	137.34.553	34.7354	137.57588
38	300	両側右舷標識	赤	34.44.283	137.34.573	34.7381	137.57622
40	300	両側右舷標識	赤	34.44.440	137.34.586	34.7407	137.57643
42	300	両側右舷標識	赤	34.44.602	137.34.602	34.7434	137.5767
44		両側右舷標識	赤	34.44.772	137.34.619	34.7462	137.57698

伊佐見水路				DMM形式		DEG形式	
杭番号	水路幅	表示内容等		緯度(北緯)	経度(東経)	緯度(北緯)	経度(東経)
1	30m			34.43.676	137.37.227	34.727933	137.62045
2	—	両側左舷標識	緑	34.43.699	137.37.244	34.728317	137.62073
3	30m	両側右舷標識	赤	34.43.717	137.37.333	34.728617	137.62222
4	—	両側左舷標識	緑	34.43.729	137.37.325	34.728817	137.62208
5	30m	両側右舷標識	赤				
6	—	両側左舷標識	緑	34.43.757	137.37.394	34.729283	137.62323
7	30m	両側右舷標識	赤	34.43.770	137.37.467	34.7295	137.62445
8	—	両側左舷標識	緑	34.43.783	137.37.462	34.729717	137.62437
9	30m	両側右舷標識	赤	34.43.795	137.37.538	34.729917	137.62563
10	—	両側左舷標識	緑	34.43.808	137.37.527	34.730133	137.62545
11	30m	両側右舷標識	赤	34.43.809	137.37.593	34.73015	137.62655
12	—	両側左舷標識	緑	34.43.828	137.37.588	34.730467	137.62647
13	40m	両側右舷標識	赤	34.43.823	137.37.638	34.730383	137.6273
14	片側	両側左舷標識	緑	34.43.847	137.37.643	34.730783	137.62738
15	片側	片側標識	青赤	34.43.903	137.37.737	34.731717	137.62895
16	片側	片側標識	青赤	34.43.993	137.37.834	34.733217	137.63057
17	片側	片側標識	青赤	34.44.058	137.37.936	34.7343	137.63227
18	片側	片側標識	青赤	34.44.111	137.38.015	34.735183	137.63358
19	片側	片側標識	青赤	34.44.160	137.38.089	34.736	137.63482
20	片側	片側標識	青赤	34.44.199	137.38.171	34.73665	137.63618
21	16m	両側右舷標識	赤	34.44.228	137.38.311	34.737133	137.63852
22	—	両側左舷標識	緑	34.44.237	137.38.322	34.737283	137.6387
23	16m	両側右舷標識	赤	34.44.166	137.38.372	34.7361	137.63953
24	—	両側左舷標識	緑	34.44.174	137.38.383	34.736233	137.63972
25	16m	両側右舷標識	赤	34.44.123	137.38.415	34.735383	137.64025
26	—	両側左舷標識	緑	34.44.115	137.38.441	34.73525	137.64068